



Scan and Go

Przenośny skaner dokumentów

DSmobile DS-640



SKAN

www.brother.pl

Scan and Go, przenośny skaner dokumentów

Spraw, by skanowanie, zachowywanie i udostępnianie dokumentów stało się prostsze. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie DS-640 doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona. To świetna opcja dla osób pracujących w podróży.

DSmobile DS-640



Najważniejsze cechy:

- Łatwe skanowanie dokumentów z prędkością do 15 stron na minutę
- Zasilanie bezpośrednio z portu USB 3.0
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Łatwe skanowanie dokumentów A4, paragonów i dowodów osobistych
- Wiodące w branży oprogramowanie

Zachowaj porządek

Możliwość łatwego skanowania, zapisywania i udostępniania informacji to prawdziwy atut dla każdego, kto pracuje w terenie lub ma mało przestrzeni w miejscu pracy.

Przekształcenie dokumentów papierowych w pliki cyfrowe umożliwia łatwiejsze wyszukiwanie informacji, ich lepsze zabezpieczenie oraz wygodniejszą edycję i udostępnianie.

Wygoda i wszechstronność

Lekki i kompaktowy skaner bez problemu zmieści się do torby na laptopa. DS-640 umożliwia Ci skanowanie w dowolnym miejscu i czasie.

Różne rodzaje dokumentów, wysokiej jakości rezultaty

Urządzenie DSmobile zostało zaprojektowane z myślą o skanowaniu szerokiej gamy dokumentów, w tym formatu A4, dowodów osobistych i paragonów, czyniąc je autentycznym partnerem w pracy.

Wbudowany dedykowany system rolek sprawia, że dokumenty są płynnie podawane, a cyfrowe pliki są za każdym razem wysokiej jakości.

Dane ogólne

Technologia

Pojedynczy CIS
(Contact Image Sensor)

Budowa produktu

Przenośny skaner z podajnikiem
na pojedynczy dokument

Interfejs lokalny

Super Speed micro USB 3.0 Typ B
lub micro USB 2.0 Typ B

Panel sterowania

Dioda LED, przycisk start/stop

Źródło światła

LED

Skanowanie

Prędkość skanowania w trybie standardowym (A4) kolor i mono (tryb jednostronny, 300dpi)
Do 15 stron na minutę⁵

Optyczna rozdzielczość skanowania

Do 600 x 600 dpi

Interpolowana rozdzielczość skanowania²

Do 1 200 x 1 200 dpi

Głębokość kolorów

48 bitowe przetwarzanie koloru (wejście)
24 bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)

Skala szarości

256 odcieni (8 bitów)

Sterownik skanera

Windows^{®4}

TWAIN, WIA
Windows 7, 8.1, 10
(wersja 32 i 64 bitowa)
Windows Server 2019, 2016,
2012R2, 2012

Macintosh

ICA
macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x,
10.15.x

Linux

SANE

Oprogramowanie² dla Windows[®]

iPrint&Scan dla komputerów z systemem Windows
iPrint&Scan – prosty w obsłudze program do skanowania firmy Brother, ułatwiający zarządzanie obiegiem dokumentów

Nuance[®] PaperPort SE 14

Program do zarządzania dokumentami i ich udostępniania

Kofax Power PDF Standard v3

Edytor plików PDF stworzony z myślą o poprawie efektywności pracy

Zdalna konfiguracja

Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 6

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontaktami, umożliwiające skanowanie, edycję i synchronizowanie danych z wizytówek z różnymi aplikacjami do zarządzania kontaktami

Oprogramowanie² dla macOS

iPrint&Scan dla macOS

iPrint&Scan - prosty w obsłudze program do skanowania firmy Brother, ułatwiający zarządzanie obiegiem dokumentów

Zdalna konfiguracja

Umożliwia konfigurację skanera za pomocą komputera

NewSoft[®] Presto![®]

BizCard 7

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kontaktami, umożliwiające skanowanie, edycję i synchronizowanie danych z wizytówek z różnymi aplikacjami do zarządzania kontaktami

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Funkcje skanera

Obsługiwane formaty plików²

TIFF (tylko czarno-białe), JPEG (skala szarości/kolor), PDF, zabezpieczony PDF, podpisany PDF, PDF/A-1b, przeszukiwalny PDF

Skanowanie do poczty e-mail²

Skanuj dokumenty i dodawaj je jako załączniki w swoim kliencie poczty elektronicznej przy użyciu dedykowanego oprogramowania

Skanowanie do OCR²

Skanowanie dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio do edytora tekstu

Skanowanie do pliku

Skanuj dokumenty do plików zapisywanych na komputerze przy użyciu dedykowanego oprogramowania

Skanowanie do obrazu²

Otwórz skan w swoim ulubionym programie do edycji obrazów

Korekta obrazów w skali szarości²

Gdy obrazy są słabo widoczne z powodu nieodpowiedniej gęstości kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta obrazów czarno-białych^{2,3}

Gdy obrazy są słabo widoczne z powodu nieodpowiedniej gęstości kolorów, można je ściemnić lub rozjaśnić, wprowadzając odpowiednią wartość

Korekta tonu koloru²

Funkcja umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu, cieni, rozjaśnień i gammy podczas skanowania w kolorze

Usuwanie kolorów^{2,3}

Funkcja umożliwia usunięcie ze skanowanego obrazu dowolnego odcienia kolorów: czerwonego, niebieskiego lub zielonego

Podkreślanie krawędzi^{2,3}

Im wyższy poziom, tym wyraźniejszy obraz.

Usuwanie śladów dziurkacza^{2,3}

Możliwość uzyskania czystych brzegów strony dzięki usunięciu z zeskanowanego obrazu śladów po dziurkaczu

Wzmocnienie znaków^{2,3}

Zwiększ rozdzielczość i gęstość tekstu, aby ułatwić jego czytanie

Zamiana czarnego z białym^{2,3}

Obraz będzie skanowany z odwróconymi kolorami (czarne obszary będą białe, a białe obszary będą czarne)

Automatyczne prostowanie⁶

Funkcja umożliwia prostowanie obrazów, które zostały zeskanowane pod lekkim kątem

Wykrywanie końca stron

Funkcja umożliwia wykrycie końca strony i automatyczne dostosowanie rozmiaru strony, gdy długość dokumentu jest krótsza niż ustawienie wybrane w opcji Rozmiar dokumentu

Automatyczne obracanie obrazu^{2,3}

Dokumenty można podawać w dowolnym kierunku. Funkcja automatycznie zmieni kierunek dokumentu w oparciu o orientację tekstu.

Przetwarzanie tła^{2,3}

Czyszczenie i usuwanie z zeskanowanego obrazu niepożądanych kolorów, śladów zagięć, cieni

Wypełnienie krawędzi^{2,3}

Możliwość określenia obszaru oraz koloru obramowania obrazu

Automatyczne wykrywanie koloru²

Ustaw poziom wykrywania, aby wstępnie posortować dokumenty na kolorowe i czarno-białe

Pomijanie pustych stron²

Ustaw czułość wykrywania pustych stron w dokumentach w celu ich ignorowania podczas skanowania

Ustawienia marginesów^{2,3}

Funkcja umożliwia określenie wielkości marginesu na krawędzi skanowanego obrazu

Skanowanie ciągłe²

Możliwość kontynuacji skanowania przy użyciu tych samych ustawień po dodaniu dodatkowych stron

Skanowanie 2 na 1^{2,3}

Zapisywanie dokumentów dwustronnych w plikach jednostronicowych

Skanowanie 1 na 2^{2,3}

Ponowne dzielenie zeskanowanej strony na dwa pliki zawierające po jednym obrazie

Wykrywanie kodów kreskowych³

Funkcja ta pozwala na jednoczesne wykrywanie różnego rodzaju kodów kreskowych.

Możliwe jest wskazanie obszaru, na którym będą wyszukiwane kody kreskowe lub określenie typu wyszukiwanych kodów kreskowych. Aby korzystać z tej funkcji, wymagana jest aplikacja zgodna z protokołem wykrywania kodów kreskowych TWAIN

Tryb arkusza prowadzącego²

Funkcja umożliwia skanowanie dokumentów do formatu A3 (złożonych)

Kompresja JPEG⁴

Kompresja JPEG pomaga zmienić rozmiar pliku obrazu

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.

Obsługa papieru

Rozmiary nośników
Pojedyncza kartka
Szerokość 50,8 – 215,9 mm
Długość 86,4 – 1828,8 mm

Gramatura nośników
35 g/m² – 270 g/m²
(pojedyncza kartka)

Karta plastikowa
(w orientacji poziomej)
Szerokość – 85,60 mm
Długość – 53,98 mm

Grubość nośników
Karta plastikowa do 1,00 mm
Z wytłoczeniami do 1,24 mm

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Zawartość opakowania
Skaner DSmobile, podręcznik szybkiej obsługi / przewodnik bezpieczeństwa produktu, kabel USB, gwarancja

Produkt opcjonalny
Arkusze prowadzący (2 szt.)
Cykl wymiany 500 razy
Nr kat. CS-A3401

Wymiary i waga

Z opakowaniem (szer. x gł. x wys.)
377 x 162 x 76 mm
878g

Samo urządzenie (szer. x gł. x wys.)
301 x 50,6 x 36,8 mm
466g

Obciążenie

Maksymalne dzienne¹
Do 100 arkuszy

Ekologia

Zasilanie
Zasilanie z magistrali USB

Pobór mocy (podczas skanowania)
2,3 W (USB3.0)

Pobór mocy (w trybie gotowości)
1,3 W

Pobór mocy (urządzenie wyłączone)
0,01 W

Poziom ciśnienia akustycznego
Podczas skanowania – 42dB
W trybie gotowości – niesłyszalne

Poziom mocy akustycznej
Podczas skanowania – 53dB
W trybie gotowości – niesłyszalne

Tryb oszczędzania energii
Skaner zużywa mniej energii, gdy nie pracuje

1. Maksymalna liczba skanowanych stron na miesiąc pozwala porównać zaprojektowaną trwałość produktu z innymi produktami o podobnych parametrach. Dla uzyskania maksymalnej żywotności najlepiej wybrać skaner, którego cykl pracy znacznie przekracza potrzeby w zakresie skanowania
2. Wszystkie funkcje są obsługiwane po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego na stronie Brother Solutions Centre pod adresem <http://solutions.brother.com>. Bezpłatne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre pod adresem <http://solutions.brother.com>
3. Tylko Windows
4. W środowisku Windows server tylko sterownik skanera
5. Wymagane podłączenie do portu USB 3.0 kablem Super Speed micro USB 3.0 Typ B
6. Skanowanie dokumentów do formatu Legal (300 dpi)



Razem na rzecz lepszego środowiska

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać odpowiedzialnie i z szacunkiem, wprowadzając w społeczeństwie pozytywne zmiany, które przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy to podejście Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side