



64-calowa profesjonalna drukarka fotograficzna SureColor P20500 zapewnia wysokiej jakości projekty artystyczne, plakaty i oznakowania wewnętrzne.

Model SC-P20500 łączy wysoką jakość wydruków z imponującą prędkością drukowania. Został zaprojektowany dla firm produkujących zdjęcia, które wymagają imponującej i niezawodnej wydajności za każdym razem. W przypadku drukowania zarówno projektów artystycznych, plakatów, jak i oznakowań wewnętrznych użytkownicy mogą korzystać z pojemnych opakowań atramentu firmy Epson, szerokiej przestrzeni kolorów i technologii Black Enhance Overcoat, która zapewnia głębszą czerń i lepszy kontrast.

Jakość druku

Model SC-P20500 wykorzystuje głowicę drukującą PrecisionCore MicroTFP (taką samą jak modele SC-P20000 i SC-P9500) oraz zestaw atramentów UltraChrome PRO 12 z atramentami pomarańczowym, zielonym i fioletowym, zapewniając szerszą przestrzeń kolorów. Technologia Black Enhance Overcoat (BEO) zapewnia głębszą czerń, lepszy kontrast, wyższy poziom tonalności i mniejsze brązowienie w ciemnych obszarach na błyszczących podłożach.

Wydajność

Ta drukarka produkcyjna charakteryzuje się imponującą prędkością drukowania i 1,6-litrowymi workami z atramentem, które pozwalają ograniczyć konieczność interwencji użytkowników. W rzeczywistości drukarka SC-P20500 wymaga około połowy liczby zmian atramentu w porównaniu z poprzednikiem — modelem SC-P20000. Wyposażona jest również w samoszyfrujący dysk SSD (960 GB), który umożliwia przechowywanie i ponowne drukowanie bezpośrednio z wykorzystaniem ekranu dotykowego drukarki bez konieczności korzystania z komputera.

Użyteczność

Model SC-P20500 jest wyposażony w 4,3-calowy ekran dotykowy LCD, który gwarantuje wysoce intuicyjną pracę. Dzięki adapterowi rolki nawet ładowanie ciężkich podłoży w rolce jest proste.

Niezawodność

Technologia Nozzle Verification Technology (NVT) zapewnia niezawodne odwzorowanie poprzez regulację stanu dyszy. Automatycznie wykrywa zatkanie dyszy i dostosowuje się w celu jego uniknięcia. Inne funkcje, które pomagają w samodzielnym serwisowaniu, to: łatwa do otwarcia pokrywa, wewnętrzne oświetlenie w pobliżu głowicy drukującej, łatwy dostęp do nasadki zapobiegającej wysuszeniu oraz osłona przeciwpyłowa, która pomaga chronić głowicę drukującą i podłoże.

Koncentracja na środowisku

1,6-litrowe worki z atramentem zużywają mniej plastiku / są mniejsze w porównaniu z tradycyjnymi wkładami. Model SC-P20500 jest zgodny z programem ENERGY STAR w wer. 3.1.

KLUCZOWE CECHY

- **Większa pojemność atramentu**
SC-P20500 zawiera pojemne opakowania atramentu (1,6-litrowe worki z atramentem), co pozwala znacznie rzadziej zmieniać atrament.
- **Wysoka prędkość wyjściowa**
Imponująca prędkość drukowania zapewnia większą produktywność.
- **Znakomita jakość druku**
Zestaw atramentów UltraChrome PRO 12 zawiera atramenty pomarańczowy, zielony i fioletowy, które zapewniają szerszą przestrzeń kolorów. Zestaw jest również wyposażony w technologię Black Enhance Overcoat (do głębszych czerni).
- **Mniej interwencji użytkownika**
Osłona przeciwpyłowa pomaga chronić głowicę drukującą i podłoże, a technologia Nozzle Verification Technology (NVT) zapewnia niezawodne odwzorowanie poprzez regulację stanu dyszy.
- **Prosta obsługa**
Model SC-P20500 jest wyposażony w 4,3-calowy ekran dotykowy LCD, który gwarantuje wysoce intuicyjną pracę. Dzięki adapterowi rolki nawet ładowanie ciężkich podłoży w rolce jest proste.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

SureColor P20500

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Technologia tuszów	Ultrachrome® Pro12

DRUKOWANIE

Kolory	Czerń fotograficzna [Pigment], Czerń matowa [Pigment], Cyjan [Pigment], Jasny cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Vivid magenta [Pigment], Jasna vivid magenta [Pigment], Violet [Pigment], Pomarańczowy [Pigment], Zielony [Pigment], Grey [Pigment], Light Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Light Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Vivid Magenta [1600ml], Vivid Light Magenta [1600ml], Grey [1600ml], Light Grey [1600ml], Dark Grey [1600ml]
Minimalna wielkość kropeł	3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Drukowanie z	PC, MAC
Pojemność wkładów z atramentem	1.600 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B0, B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17 cali, 24 cale, 36 cali, 44 cale, 64 cale
Odpowiednia grubość papieru	0,08 mm - 1,5 mm
Dwustronne	Nie
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 2.400 g
Drukowanie bez marginesów włączone	10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll, 64" (162.6cm) Roll, A0 (84.1x118.9cm), A1 (59.4x84.1cm), A2 (42.0x59.4cm), A3 (29.7x42.0cm)

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	40 W (tryb ekonomiczny), 2,2 W (w trybie czuwania), 0,3 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	2.740 x 760 x 1.145 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	224 kg
Emisja hałasu	Praca: 7 B (A)
Poziom hałasu	Operation (Roll): 55 dB (A) Operating (Sheet): 55 dB (A)
Optional extras	Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Dysk SSD o pojemności 1 TB (półprzewodnikowy), Adobe PostScript 3 expansion unit

INNE FUNKCJE

Memory	6 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Języki drukowania	Adobe® Postscript 3® (opcja)
Optional storage	1TB SSD
Funkcje	Optical Touchscreen
Dołączone oprogramowanie	Epson Edge Print
Przylączy	Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0
Network	Wired
Optional Software & Solutions	Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson Edge Dashboard
Przetwarzanie nośników wydruku	Drukowanie bez marginesów, Papier w rolce, Thick Media Support

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 11 cm
-----------------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

SureColor P20500

● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Archiwalny papier matowy A3+, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Archiwalny papier matowy A3, 50 arkuszy, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Archiwalny papier matowy A4, 50 arkuszy, 189g/m{s2}	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Arkusz czyszczący	C13S400045
● Coated Paper 95, 1067mm x 45m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041619
● Ulepszony papier matowy 17 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
● Ulepszony papier matowy 24 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
● Ulepszony papier matowy 44 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041597
● Ulepszony papier matowy 64 cali x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S042135
● Ulepszony papier matowy A2, 50 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Ulepszony papier matowy A3+, 100 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Ulepszony papier matowy A4, 250 arkuszy, 192 g/m{s2}	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m	C13S450272
● Fine Art Cotton Smooth Bright 64" x 15m	C13S450273
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m	C13S450263
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural 44" x 15m	C13S450265
● Fine Art Cotton Smooth Natural 64" x 15m	C13S450266
● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets	C13S450269
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m	C13S450284
● Fine Art Cotton Textured Bright 24" x 15m	C13S450285
● Fine Art Cotton Textured Bright 44" x 15m	C13S450286
● Fine Art Cotton Textured Bright 64" x 15m	C13S450287
● Fine Art Cotton Textured Bright A2 25 Sheets	C13S450290
● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets	C13S450289
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m	C13S450277
● Fine Art Cotton Textured Natural 24" x 15m	C13S450278
● Fine Art Cotton Textured Natural 44" x 15m	C13S450279
● Fine Art Cotton Textured Natural 64" x 15m	C13S450280
● Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets	C13S450283
● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets	C13S450282
● Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets	C13S450281
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041264

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CK99301A0
Kod kreskowy	8715946733203
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl