

SureColor SC-P9500 Spectro



Ta 44-calowa drukarka wielkoformatowa oferuje wyjątkową jakość i cechuje się wszechstronnością pozwalającą na różnorodne zastosowania.

Model SureColor SC-P9500 (44 cale), zaprojektowany dla fotografów i artystów, gwarantuje niezawodne odwzorowanie na potrzeby profesjonalnego proofingu i wymaganą w przypadku druku wysokonakładowego wydajność. Oto pierwsza 12-kolorowa drukarka wielkoformatowa firmy Epson, oferująca szeroką przestrzeń kolorów z 99% pokryciem skali Pantone¹.

Wysoka jakość dzięki 12-kolorowemu zestawowi atramentów

Opracowany przez firmę Epson zestaw atramentów UltraChrome Pro12 z technologią K3 pozwala na jednoczesne drukowanie przy użyciu obu czarnych atramentów i zawiera kolor pomarańczowy, zielony i fioletowy, co zapewnia użytkownikowi imponującą dokładność odwzorowania kolorów. Model SC-P9500 to świetne rozwiązanie dla profesjonalnych fotografów i artystów wymagających najwyższej jakości druku w celu spełnienia oczekiwań wymagających odbiorców.

Zaprojektowana pod kątem wydajności

44-calowa drukarka SC-P9500 wykorzystuje głowice drukujące μ TFP12 o rozdzielczości 300 dpi i 12 kanałach, co pozwala uzyskać wysoką szybkość druku oraz świetną jakość. To nie jedyne korzyści dla użytkowników: szczelny moduł główny zapewnia ochronę przed pyłem, a podzbiorniki atramentu umożliwiają ciągłe drukowanie nawet wtedy, gdy poziom atramentu jest niski.

Precyzja ma znaczenie

Dzięki opracowanym przez firmę Epson technologiom pomiaru, kontroli i korekcji kolorów osoby zajmujące się proofingiem opakowań i kontraktowym mogą pracować z większą wydajnością i pewnością co do rezultatów.

Łatwa i intuicyjna obsługa

Do zalet urządzenia należą: intuicyjny dotykowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala z łatwym w obsłudze interfejsem, podświetlenie wewnętrzne umożliwiające łatwe śledzenie postępów drukowania oraz duży, widoczny z daleka wskaźnik LED. Ponadto każdy element został zaprojektowany z myślą o idealnej współpracy, tym bardziej, że firma Epson oferuje kompletne rozwiązanie – drukarkę, atramenty, nośniki, oprogramowanie i wsparcie.

KLUCZOWE CECHY

- **Druk wysokiej jakości (do 44 cali)**
Zestaw atramentów UltraChrome Pro12 z technologią K3 firmy Epson
- **Wydajność**
Imponująca szybkość drukowania
- **Niezawodność**
Technologia weryfikacji dyszy i ochrona przed pyłem
- **Łatwość obsługi**
4,3-calowy dotykowy panel LCD z łatwym w obsłudze interfejsem
- **Dokładność odwzorowania kolorów**
Szeroka przestrzeń kolorów z 99% pokryciem skali Pantone¹

SPECYFIKACJE PRODUKTU

SureColor SC-P9500 Spectro

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP
Technologia tuszów	Ultrachrome® Pro12

DRUKOWANIE

Kolory	Czerń fotograficzna, Czerń matowa, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, Vivid magenta, Jasna vivid magenta, Violet, Pomarańczowy, Zielony, Grey, Light Grey
Minimalna wielkość kropeł	3,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Pojemność wkładów z atramentem	700 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	1.200 x 2.400 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17 cali, 24 cale, B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, B1 (72,8x102,8 cm), 36 cali, 44 cale
Odpowiednia grubość papieru	0,08 mm - 1,5 mm
Drukowanie bez marginesów włączone	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	110 W, 32 W (tryb ekonomiczny), 3,4 W (w trybie czuwania), 0,3 W (wyłączony)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.909 x 667 x 1.218 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	172,4 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Poziom hałasu	Operation (Roll): 49,5 dB (A)

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 2 GB
Emulacje	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opcja)
Funkcje	Ekran dotykowy
Przylączy	USB 3.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy
-----------------	----------------------------

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Cyan T44Q420 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Matte Black T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Matte Black T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
● Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
● Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
● Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m ² , 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m ² , 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Arkusz czyszczący	C13S400045
● Commercial Proofing Paper Roll, 13" x 30,5 m, 250g/m ²	C13S042144
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m ²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m ²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m ²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m ²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 24" x 30,5 m, 189g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper Roll, 44" x 30,5 m, 189g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m ² , 50 Arkuszy	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m ² , 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m ² , 250 Arkuszy	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1130g/m ² , 5 Arkuszy	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m ² , 20 Arkuszy	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m ² , 20 Arkuszy	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m ²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m ²	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m	C13S450272

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CH13301A2
Kod kreskowy	8715946680620
Kraj pochodzenia	Chiny



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

SureColor SC-P9500 Spectro

1. PANTONE jest własnością Pantone LLC. 99% pokrycia według skali wzornika jednolitych kolorów na papierze powlekanym PANTONE FORMULA GUIDE przy wydruku w rozdzielczości 2400 x 1200 dpi na półmatowym papierze Epson Proofing Paper White Semi-matte z wykorzystaniem sterownika drukarki Epson i oryginalnego atramentu firmy Epson. Stopień pokrycia skali PANTONE może ulec zmianie w przypadku wydruku w innych warunkach.