

# SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)



Drukarka wielkoformatowa klasy podstawowej umożliwia bardzo szczegółowe drukowanie rysunków technicznych i CAD w formacie do 24 cali.

SC-T3100 zapewnia dużą precyzję, produktywność i wielkość wydruków (do 24 cali). Drukarka jest przeznaczona dla tych, którzy potrzebują profesjonalnej drukarki technicznej o niskim całkowitym koszcie posiadania. Potrzeba wiernego, precyzyjnego, niezawodnego i szczegółowego drukowania ma zasadnicze znaczenie bez względu na to, czy jesteś architektem, studentem, inżynierem czy pracownikiem agencji reklamowej. Zawiera stojak.

#### Przejrzysta budowa

Biała, kompaktowa i pasująca do większości środowisk.

#### Te atramenty nie rozmazują się

Drukarka wykorzystuje atramenty pigmentowe UltraChrome XD2, dzięki czemu wydruki są odporne na rozmazywanie i działanie wody (podczas gdy standardowe atramenty barwnikowe mogą się rozmazywać). Ponadto model SC-T3100 zapewnia głębokie czernie i wyraziste, zwarte linie – idealne do grafiki technicznej.

#### Funkcja drukowania bezprzewodowego

Umożliwia wydruk bezpośrednio ze smartfona czy z tabletu.

#### Bezproblemowa zmiana papieru

Płynnie przechodź między drukowaniem na rolkach papieru wielkoformatowego a drukowaniem na arkuszach – ta drukarka obsługuje zarówno arkusze o formatach do A1, jak i rolki.

#### Zero problemów

Wyjątkowa technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku.

#### Dokładność i precyzja

Z łatwością drukuj szczegółowe rysunki techniczne, architektoniczne i inżynierskie.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Wszechstronność**  
Dostępna w wersji biurkowej lub wolnostojącej (zawiera stojak)
- **Oszczędność przestrzeni**  
Najmniejsze rozmiary wśród całego asortymentu drukarek technicznych firmy Epson
- **Przejrzysta budowa**  
Zaprojektowana z myślą o bezproblemowym dopasowaniu do większości środowisk
- **Łatwość obsługi**  
Nawet z dala od biurka
- **Zero problemów**  
Wyjątkowa technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Ultrachrome® XD

### DRUKOWANIE

Kolory	Czerń matowa, Cjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Minimalna wielkość kropel	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Pojemność wkładów z atramentem	26 ml, 50 ml, 80 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17 cali, 24 cale
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Grubość	Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,2 mm
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,27 mm
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	28 W, 8 W (w trybie czuwania), 0,2 W (wyłączony)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	970 x 696 x 913 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	38 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 49 dB (A) w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Arkusze transportowe dla dokumentów A0, Rozszerzenia gwarancji Cover Plus, Podajnik rolkowy 24 cale LFP

### INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Ekran dotykowy
Przylączy	USB 3.0, Ethernet 1000, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT
Security	TLS, SSL, SNMP, IPsec, IPv6, IEEE802
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczna gilotyna, Papier w rolce
Scanner not included with delivery	

### WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

### SKANOWANIE

Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-6000
--------------------	--

### INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Maintenance Tank
- Printer Stand with stacking print basket
- SureColor T-Series Printer

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041315

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

## OPCJONALNE AKCESORIA

- 24" Stand \_ Basket T3100(N,M,x) models LFP  
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" \_ 24"TX-CX  
C12C935701
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CF11302A0
Kod kreskowy	8715946662442
Kraj pochodzenia	Indonezja

Better Products  
for a Better Future

<http://eco.epson.com>



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2019-08-06

**EPSON**<sup>®</sup>