

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V



Ta 24-calowa drukarka biurkowa zapewni ekonomiczne, niezawodne działanie przy produkcji plakatów, niskonakładowy druk materiałów oraz w zastosowaniach edukacyjnych.

Model SC-T3100x został zaprojektowany dla użytkowników, którzy wymagają profesjonalnych wydruków z 24-calowej, podstawowej drukarki, która posiada automatyczny podajnik A4/A3. Niezależnie od tego, czy drukujesz plakaty, materiały POS czy dużą ilość dokumentów programu CAD/GIS, ta niezawodna, kompaktowa drukarka zapewni niski całkowity koszt posiadania, wysoką precyzję druku i wyjątkową niezawodność.

Rozwiązanie do uzupełniania atramentu

Drukarka SC-T3100x korzysta z rozwiązania do uzupełniania atramentu (butelek 140 ml), a nie kartridży, co zwiększa wygodę użytkownika i obniża koszty eksploatacji. Atrament można uzupełniać nawet podczas drukowania.

Brak problemów

Unikatowa technologia kontrolująca stan dyszy (NVT) pomaga zapobiegać powstawaniu błędów i ograniczać przestoje.

Łatwość obsługi

Zestaw intuicyjnych funkcji i dostępnego oprogramowania, obejmujący m.in. Epson Print Admin i Epson Print Automate, ułatwia korzystanie z drukarki technicznej. Posiada ona też 4,3-calowy kolorowy panel dotykowy LCD i zapewnia łączność Wi-Fi. Drukarkę można z łatwością skonfigurować, dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę bez wysiłku.

Płynna zmiana papieru

Bezproblemowe przełączanie pomiędzy rolkami i arkuszami.

Dokładność i precyzja

Rysunki techniczne, plany architektoniczne czy obrazy graficzne drukowane są precyzyjnie i bezproblemowo.

Prosty design

Biała, kompaktowa i pasuje do większości środowisk. Ma najmniejsze wymiary spośród drukarek Epson z serii T.

KLUCZOWE CECHY

- **Rozwiązanie do uzupełniania atramentu**
Przyjazne dla środowiska i Twojego portfela
- **Łatwość użycia**
Wysoko intuicyjny interfejs, który umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy
- **Łatwa wymiana papieru**
Szybkie przełączanie między rolkami i arkuszami
- **Dyskretny design**
Proste linie – niewielkie wymiary
- **Brak problemów**
Obudowa odporna na kurz i funkcja NVT zapobiegają błędom druku i minimalizują liczbę przestojów

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Czarny atrament pigmentowy i kolorowe atramenty wodne

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 34 sekund(y), Colour 34 sekund(y)
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Minimalna wielkość kropeł	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Pojemność wkładów z atramentem	140 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17 cali, 24 cale
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 3 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,27 mm
Automatyczny podajnik dokumentów	Standard (zamontowany)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	28 W, 8 W (w trybie czuwania), 0,2 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	970 x 570 x 245 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	38 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 49 dB (A) w trybie czuwania: 32 dB (A)

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Ekran dotykowy
Przylączy	USB 3.0, Ethernet 1000, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczna gilotyna, Papier w rolce
Scanner not included with delivery	

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

SKANOWANIE

Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
--------------------	---

INNE

Gwarancja	12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Urządzenie podstawowe
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334
● SC-T3100x Black 140ml T49H	C13T49H100
● SC-T3100x Cyan 140ml T49H	C13T49H200
● SC-T3100x Magenta 140ml T49H	C13T49H300
● SC-T3100x Yellow 140ml T49H	C13T49H400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Arkuszy	C13S041256
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

OPCJONALNE AKCESORIA

● 24" Stand _ Basket T3100(N,M,x) models LFP	C12C933151
● Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX	C12C935701
● Optional Cut Sheet Output Stacker Tray	C12C936361

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ15301A0
Kod kreskowy	8715946679471
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl