

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



36-calowa drukarka techniczna dla profesjonalistów potrzebujących niezawodności, oszczędności oraz wysokiej jakości i precyzji drukowania.

Drukarka wielkoformatowa SC-T5405 idealnie nadaje się do sporządzania wysokiej jakości wydruków projektów CAD, architektonicznych i inżynierskich rysunków technicznych, dokumentów biurowych, plakatów na potrzeby organizacji wydarzeń, a także oznakowań do punktów sprzedaży (POP). Drukarka jest przeznaczona dla tych, którzy potrzebują profesjonalnej, wolnostojącej drukarki technicznej o niskim całkowitym koszcie posiadania.

Większa wydajność

Wkłady atramentowe o dużej pojemności (110 ml, 350 ml i 700 ml) oraz czterokolorowy atrament pigmentowy UltraChrome XD2, odporny na rozmazywanie i działanie wody. Ponadto model SC-T5405 zapewnia głębokie czernie i wyraziste, zwarte linie – idealne do grafiki technicznej.

Większy format

Model SC-T5405 pozwala oszczędzać czas i pieniądze dzięki możliwości powiększania dokumentów. Wystarczy podłączyć wielofunkcyjną drukarkę atramentową Epson do drukarki wielkoformatowej i wybrać pożądany rozmiar wydruku (maksymalnie A0 / 36 cale).

Bezproblemowa zmiana papieru

Płynnie przechodzi między drukowaniem na rolkach papieru wielkoformatowego a drukowaniem na arkuszach – ta drukarka obsługuje zarówno arkusze o formatach do A0, jak i rolki.

Spokój ducha

Powtarzalne rezultaty wydruku nawet przy sporadycznym drukowaniu. Wyjątkowa technologia weryfikacji dysz (NVT) pozwala zapobiec błędom w druku poprzez stałe sprawdzanie, czy dysze się nie zatkały.

KLUCZOWE CECHY

- **Elastyczność produkcji**
Wkłady atramentowe o pojemności 110 ml, 350 ml i 700 ml
- **Tryb roboczy POP**
Drukuj plakaty A0 w jedynie 36 sekundy
- **Wygląd nie rzuca się w oczy**
Urządzenie wolnostojące: z myślą o bezproblemowym dopasowaniu do większości środowisk pracy
- **Łatwe korzystanie – drukowanie bezprzewodowe**
Z komputera lub urządzenia przenośnego
- **Brak problemów**
Technologia weryfikacji dyszy (Nozzle Verification Technology, NVT) zapobiega błędom wydruku

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Technologia tuszów	Pigmentblekk, Ultrachrome® XD2

DRUKOWANIE

Liczba kolorów	4 colour
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 22 sekund(y), Colour 22 sekund(y)
Kolory	Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimalna wielkość kropel	4 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Pojemność wkładów z atramentem	700 ml
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Rozdzielczość drukowania	2.400 x 1.200 DPI

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17 cali, 24 cali, A0, 36 cali
Marginesy drukowania na nośniku w arkuszach	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (prawy), 20 mm (dolny), 3 mm (lewy)
Marginesy drukowania na nośniku ciągłym w rolce	Tryb 1: 3 mm (górny), 3 mm (dolny)
Odpowiednia grubość papieru	0,05 mm - 0,3 mm
Drukowanie bez marginesów włączone	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	38 W, 13 W (w trybie czuwania), 0,25 W (wyłączyć)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	1.385 x 750 x 1.060 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	76 kg
Emisja hałasu	Praca: 7,5 B (A)
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze	Apple AirPrint
Poziom hałasu	Operation (Roll): 50 dB (A) w trybie czuwania: 32 dB (A)
Optional extras	Arkuszy transportowy dla dokumentów A0, Rozszerzenia gwarancji Cover Plus

INNE FUNKCJE

Pamięć	Drukarka: 1 GB
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulacje	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednio z USB
Przylączka	USB 3.0, Ethernet 1000, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Przetwarzanie nośników wydruku	Automatyczna gilotyna, Papier w rolce
Scanner not included with delivery	

WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY I KARTY PAMIĘCI

Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm
-----------------	--

SKANOWANIE

Obsługiwane modele	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-6000
--------------------	--

INNE

Gwarancja	24 miesiące/miesiący Serwis na miejscu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi (CD)
- Przewód zasilający
- Układarka papieru
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Arkuszy	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Arkuszy	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Arkuszy	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Arkuszy	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Arkuszy	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Arkuszy	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Arkuszy	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Arkuszy	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ56301A0
Kod kreskowy	8715946687049
Kraj pochodzenia	Indonezja

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl