HP Sales Central

36-calowa drukarka T730 HP DesignJet (F9A29D)

Dostępne od 01.10.2020

Przegląd

Rozsądna inwestycja dla architektów, inżynierów i pracowników zajmujących się budową. Ta solidna, kompaktowa drukarka o wielkości 914 mm z łatwością dopasuje się do potrzeb przedsiębiorstwa. Ograniczenie czasu drukowania i ilości odpadów dzięki wygodnym funkcjom. Drukuj wygodnie w trakcie pracy nad innymi zadaniami dzięki funkcji HP Mobile-Printing. [2]

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds

EFEKTYWNOŚĆ – zainwestuj w wytrzymałą drukarkę

Wytrzymała, kompaktowa i profesjonalna – ta drukarka pasuje do Twojej firmy i zapewnia miejsce do pracy.

Umożliwia uzyskanie wydruków 3 razy szybciej niż poprzednie modele HP – uzyskaj druk w formacie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru wkłady atramentowe HP o pojemności 130/300 ml umożliwiające dopasowanie do ilości wykonywanych wydruków – duże wkłady mogą pomóc ograniczyć częste wymiany.

MOBILNOŚĆ – łatwe drukowanie ze smartfona lub tabletu [1]

Drukuj z poziomu urządzeń przenośnych za pośrednictwem kilku kliknięć dzięki funkcji HP Mobile-Printing [2] – szybko radź sobie z poprawkami.

Gdy jesteś w trakcie pracy nad innymi zadaniami, podłącz dokument do wiadomości e-mail i wyślij go bezpośrednio do drukarki za pośrednictwem ePrint. [2]

Korzystaj z aplikacji HP Smart [4], aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji podczas drukowania za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

PROSTOTA OBSŁUGI – wygodne drukowanie pomaga zredukować czas i ilość odpadów

Zmniejsz o 50% ilość odpadów – druk w połowie skali z automatycznym podajnikiem na arkusze / tacą; zmniejsz ilość dodatkowej pracy, zredukuj odpady z szerokich rolek. [1]

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz przenosić tę drukarkę w dowolnym czasie i w dowolne miejsce, w którym będzie miała dostęp do sygnału Wi-Fi. [2]

Z łatwością drukuj zestawy projektów oraz dokumenty w formacie PDF za pomocą oprogramowania HP Click.

Dane techniczne

Funkcje
Drukowanie

Rozmiar modelu
914 mm

„Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły)
82 wydruki A1 na godzinę[1]

Prędkość druku
25 s/str. w formacie A1, 82 wydruki A1 na godzinę[1]
([1] Czas druku mechanicznego.)
3

Technologia druku
Termiczna drukarka atramentowa HP

Dołączone sterowniki do drukarki
Sterowniki HP-GL/2, HP-RTL do systemu Windows; Sterownik rastrowy dla macOS i Windows

Jakość druku w kolorze (najwyższa)
Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Języki drukowania
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF

Liczba wkładów drukujących
4 (C, M, Y, mK)

Typy atramentów
barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty); pigmentowe (czarny matowy)

Dokładność linii
±0,1%[2]

Maksymalna gęstość optyczna (w czerni)
8 l* min / 2,10 D[3]

Funkcja HP ePrint
Tak

Łączność, tryb standardowy
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n

Łączność, opcjonalnie
Przejściówka HP z USB 3.0 na Gigabit LAN

Dostosowany do pracy w sieci
Standardowo

Pamięć
1 GB

Maksymalna wielkość pamięci
1 GB

Wewnętrzna pamięć masowa
Brak

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
Podajnik arkuszy, rolka podająca, podajnik, pojemnik na nośniki i automatyczna gilotyna pozioma

Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny)
Od 279 do 914 mm

Rozmiary nośników, do dostosowania
Podajnik: od 210 × 279 do 330 × 482 mm; Podawanie ręczne: od 330 × 482 do 914 × 1897 mm

Nośniki
Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen)

Gramatura nośników, zalecana
Od 60 do 280 g/m² (rolka/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy)

Średnica zewnętrzna roli
100 mm

Grubość nośnika
Do 11,8 mila

Zasilanie
Napięcie wejściowe (automatyczne rozpoznawanie): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A maks.

Zużycie energii
35 W (drukowanie), 3,5 W (tryb uśpienia), 0,2 W (tryb oczekiwania)

Certyfikat Energy Star
Tak

Zakres temperatur podczas eksploatacji
od 5 do 40ºC

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)
1403 × 605 × 1155 mm

Waga
43,7 kg

Numer UPC
194850951732

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)
1578 x 575 x 646 mm

Waga w opakowaniu (brutto)
65,7 kg

Zawartość opakowania
Drukarka HP DesignJet T730, głowica drukująca, wkłady atramentowe, podstawa drukarki, wrzeciono, skrócona instrukcja obsługi, plakat konfiguracyjny, oprogramowanie konfiguracyjne, kabel zasilania

Dołączone oprogramowanie
HP Click, HP Smart App, HP Support Assistant, HP Print Preview dla Windows, HP DesignJet Utility dla macOS i Windows

Gwarancja
Dwuletnia ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

Przegląd

1 Druk na arkuszach eliminuje dodatkową pracę i odpady z cięć powstające podczas wydruku na drukarkach rolkowych o podobnej wydajności, dostępnych na rynku według stanu na wrzesień 2015 r. Na przykład druk w połowie skali (342 mm) na typowych rolkach (914 mm) daje ponad 50% odpadów papieru i dodatkową pracę w postaci cięcia.

2 Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci (zwykle punkty Wi-Fi łączą się do połączeń przewodowych) lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/designjetmobility

4 Aplikacja mobilna HP Smart jest dostępna dla Apple® iPad, iPhone i iPod Touch z systemem iOS v12.0 lub w nowszych wersjach i dla urządzeń przenośnych z systemem Android™ v7 (Nougat) lub w nowszych wersjach. Aplikacja mobilna HP Smart jest dostępna za darmo z Apple® App Store dla urządzeń Apple® i z Google Play dla urządzeń przenośnych z systemem Android™.

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe

Głowice drukujące/atramenty HP Graphic Arts

Aktywny	HP 729 DesignJet Printhead Replacement Kit	F9J81A
Aktywny	Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 728 o pojemności 130 ml	F9J67A
Aktywny	Wkład z atramentem błękitnym HP DesignJet 728 o pojemności 300 ml	F9K17A
Aktywny	Wkład z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 728 130 ml	3WX25A
Aktywny	Wkład z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 728 o pojemności 300 ml	F9J68A
Aktywny	Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 728 o pojemności 130 ml	F9J66A
Aktywny	Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 728 o pojemności 300 ml	F9K16A
Aktywny	Wkład z atramentem żółtym DesignJet HP 728 o pojemności 300 ml	F9K15A
Aktywny	Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 728 o pojemności 130 ml	F9J65A

© Copyright __rok__ HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje nie powinny być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.