



HP Sales Central

24-calowa drukarka PostScript HP DesignJet Z6 (T8W15A)

Dostępne od 01.06.2018



Przegląd

Nowe głowice drukujące HP o wysokiej rozdzielczości zapewniają wyraźne detale i kontrastowe kolory wydruków. Funkcja HP Pixel Control zapewnia płynne gradienty, a zintegrowany trymer pionowy upraszcza wykańczanie³. Obsługuj skomplikowane pliki i zabezpiecz swoje drukarki/dane.

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>

PRECYZYJNIE—wyraźne rozróżnienie subtelnych detali

Nowe głowice drukujące HP o wysokiej rozdzielczości zapewniają wyraźne detale i kontrastowe kolory wydruków.

Jasne atramenty są zbędne w przypadku technologii podwójnej kropli HP.

Uzyskaj płynne gradienty, nawet w przypadku trudnych połączeń kolorów, dzięki funkcji HP Pixel Control.

SZYBKO—pracuj bez opóźnień

Obsługuj nawet najbardziej skomplikowane pliki przy użyciu wszechstronnej architektury przetwarzania i platformy Adobe PDF Print Engine².

Przycinaj mapy do różnych rozmiarów w mniejszej liczbie kroków dzięki pierwszej drukarce zawierającej zintegrowany trymer pionowy³.

Drukuj nawet o 20% szybciej⁴ przy użyciu głowic drukujących HP o wysokiej rozdzielczości i 2400 dyszach na cal.

BEZPIECZEŃSTWO — Chronь swoją pracę i informacje

Chronь drukarki/dane przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą funkcji HP Secure Boot, listy dozwolonych i szyfrowanych dysków twardej.

Chronь dokumenty i zachowaj poufność dzięki rozwiązaniom z zakresu autoryzacji, takim jak drukowanie zabezpieczone kodem PIN i czytniki kart.⁵

Zabezpiecz swoje drukarki za pomocą HP JetAdvantage Security Manager; zarządzaj swoją flotą zdalnie za pomocą HP Web Jetadmin.

Funkcje

Drukowanie

Rozmiar modelu

610 mm

Prędkość druku

Tryb szybki: 66,9 m²/godz. na zwykłym nośniku; Tryb normalny: 15,2 m²/godz. na powlekanym nośniku;
Najlepsza jakość: 7,9 m²/godz. na błyszczącym nośniku[1]

Technologia druku

Termiczna drukarka atramentowa HP

Dołączone sterowniki do drukarki

Sterowniki Raster i PostScript do systemu Windows i macOS; Sterownik PDF do systemu Windows 8 i nowszych wersji

Jakość druku w kolorze (najwyższa)

Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Języki drukowania

Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL

Liczba wkładów drukujących

6 (błękitny, purpurowy, żółty, czarny matowy, czarny fotograficzny, chromatyczny czerwony)

Typy atramentów

Pigmentowy

Dokładność linii

±0,1%[5]

Stabilność kolorów

<1 dE2000 w czasie krótszym niż 5 minut[7]

Powtarzalność druku

Średnia <0,5 dE2000, 95% kolorów <1,4 dE2000[7]

Maksymalna gęstość optyczna (w czerni)

4 L* min/2,5 D[7]

Łączność, tryb standardowy

Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab); Certyfikowany interfejs Hi-Speed USB 2.0 do bezpośredniego drukowania z napędu flash USB

Dostosowany do pracy w sieci

Standardowo

Pamięć

128 GB pamięci (wirtualnej) [8]

Wewnętrzna pamięć masowa

500 GB samoszyfrujący

Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów

Podawanie z rolki, podawanie arkuszy od tyłu, odbiornik nośników, automatyczna obcinarka pozioma

Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny)

279–610 mm

Rozmiary nośników, do dostosowania

od 210x279 do 610x1676 mm

Nośniki

Papier fotograficzny, materiały do wydruków artystycznych, nośniki samoprzylepne, nośniki na tablice informacyjne i banery, papiery klejone i powlekane, nośniki podświetlane

Gramatura nośników, zalecana

od 80 do 500 g/m²

Średnica zewnętrzna roli

135 mm

Grubość nośnika

Maks. 800 mikronów

Zasilanie

Napięcie wejściowe (automatyczne rozpoznawanie): 100–240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A maks.

Zużycie energii

<100 W (drukowanie); <32 W (tryb gotowości); <6,5 W (tryb uśpienia); 0,1 W (urządzenie wyłączone)

Certyfikat Energy Star

Tak

Zakres temperatur podczas eksploatacji

od 5 do 40°C

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)

1293 × 695 × 998 mm

Waga

66 kg

Numer UPC

192018667501

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

1440 × 766 × 718 mm

Waga w opakowaniu (brutto)

97 kg

Zawartość opakowania

Drukarka HP DesignJet Z6 PostScript, głowice drukujące, startowe wkłady atramentowe, podstawa drukarki, pojemnik na nośniki, wrzeczono, skrócona instrukcja obsługi, arkusz instalacyjny, przewód zasilania

Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie do drukowania HP Click, HP PrintOS, HP Web Jetadmin, HP DesignJet Utility wraz z HP Color Center, HP Partner Link, HP JetAdvantage Security Manager (opcjonalnie), HP SmartStream (opcjonalnie), HP SmartTracker (opcjonalnie)

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt

Przegląd

- 2 Adobe PDF Print Engine (APPE) to szybka platforma druku o wysokiej wierności firmy Adobe. Wersja 4 powiększa przewagę APPE pod względem reprodukcji druku dzięki wyższej wydajności i przełomowym funkcjom odwzorowywania. APPE 4 pozwala drukarkom na zwiększenie wydajności przepływu pracy oraz wykorzystanie potencjału innowacji, jaki kryje się w drukarkach z technologią atramentową. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.adobe.com/products/pdfprintengine>
- 3 Trymer pionowy i podwójne rolki w komplecie tylko z 44-calową drukarką PostScript® HP DesignJet Z6dr z trymerem V-Trimmer.
- 4 Na podstawie wewnętrznych testów HP. Nawet o 20% szybciej w porównaniu z drukarkami PostScript® HP DesignJet Z2600 i HP DesignJet Z5600. Możliwe różnice w zależności od trybu drukowania i typu nośnika.
- 5 Korzystanie z funkcji czytnika kart jest możliwe za pośrednictwem opcjonalnych rozwiązań innych firm.

Materiały eksploatacyjne

Materiały eksploatacyjne - wkłady atramentowe

Główice drukujące/atramenty HP Graphic Arts

Aktywny	Głowica drukująca HP DesignJet 746	P2V25A
Aktywny	Wkład z atramentem czarnym fotograficznym HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V82A
Aktywny	Wkład z atramentem czarnym matowym HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V83A
Aktywny	Wkład z atramentem czerwonym chromatycznym HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V81A
Aktywny	Wkład z atramentem niebieskim HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V80A
Aktywny	Wkład z atramentem purpurowym HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V78A
Aktywny	Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 746 o pojemności 300 ml	P2V79A

© Copyright __rok__ HP Development Company, L.P. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje nie powinny być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.